

### ያስታውሱ...

ሌላ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ተጠቃሚ ቢሆኑም፤ ለልታሰበ እርግዝናም ሆነ በየታ ግንኙነት ማካኘት ከሚተላለፉ በሽታዎች (STIs) መከላከል የሚችለው ኮንዶም ብቻ ነው።

**የወሊድ መከላከያ እውነታዎችን አስመልክቶ ከክዊንስላንድ የቤተሰብ ምጣኔ ክሊኒኮች (FPQ)**

የ [www.fpq.com.au](http://www.fpq.com.au) ድረ-ገጽ ይጎብኙ ወይም የሚከተሉትን ቁጥሮችን ደውለው ያነጋግሩ

- ብሪዘቤን 07 3250 0240
- ኬንስ 07 4051 3788
- ሮካምፕተን 07 4927 3999
- ሳንሻይን ኮስት 07 5479 0755
- ጎልድ ኮስት 07 5531 2636
- ኢፕስዊች 07 3281 4088
- ቱወ.ምባ 07 4632 8166

**የወሊድ መከላከያን አስመልክቶ እርዳታና ምክር ከሚከተሉት ተቋማት ማግኘት ይችላሉ።**

- የቤተሰብ ምጣኔ ክሊኒኮች
- የጾታዊ ጤና ክሊኒኮች
- የሴቶች ጤና ማእከላት
- የወጣቶች ጤና ማእከላት
- የአካባቢዎ ዶክተር
- [www.fpq.com.au/publications.php](http://www.fpq.com.au/publications.php)

ከተጠያቂነት ነፃ ስለመሆን የክዊንስላንድ የቤተሰብ ምጣኔ / Family Planning Queensland (FPQ) ይህ ህብ-ፍ በተዘጋጀበት ወቅት መረጃው ትክክለኛና ወቅታዊ መሆኑን ለማረጋገጥ አስፈላጊውን ጥንቃቄ አድርጓል። ነገር ግን መረጃዎችና አውቶች በተከታታይ ተለዋዋጭነት ስላላቸው፣ እንዲሁም እነዚህን መረጃዎች በሚያሳዩበት ወቅት የመረጃዎቹ ትክክለኛነት ከወቅታዊ ደንቦች፣ ፖሊሲዎችና መመሪያዎች ጋር አያረጋገጡ እንዲያካቡ በአንድ ይመከራል። ማንም ግለሰብ በዚህ በራሪ ህብ-ፍ በተሰጠው ምክርና ሃሳብ መሰረት ለመጠቀም በሚሞከርበት ወቅት ለሚደርሰበት ማንኛውም ንግር የክዊንስላንድ የቤተሰብ ምጣኔ (FPQ) ምንም ዓይነት ሃላፊነት ወይም ተጠያቂነት የለበትም።

© True Relationships & Reproductive Health Version 3 / June 2012  
P: 6/2012 10m



**የእርግዝና መከላከያ**

**→ አማራጮች**



ለጾታና ስነ-ጥበብ ጤና

# አስቸኳይ የፅንሰ ማቋረጫ (EC) ምንድን ነው?

አስቸኳይ የፅንሰ ማቋረጫ ጥንቃቄ በጎደለው የግብረ ስጋ ግንኙነት ምክንያት የሚፈጠር የፅንሰ አደጋን ለመቀነስ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ነው።



አስቸኳይ የፅንሰ ማቋረጫ ከግብረ ስጋ ግንኙነት በሁለት ሰዓት በኋላ ለላታሰብ እርግዝና ሊጋለጡ ለሚችሉ ሴቶች የሚሰጥ አገልግሎት ነው።

አስቸኳይ የፅንሰ ማቋረጥ የሚሰጠው፤

- ልንቀላል ማኩረትን በማዘጋጀት (እንቁላል ስርዓት (ovary) በምትወጣበት ጊዜ)
- የወንድ የዘር ፍሬ በሚሰጠው ወይ እንቁላል ማኩረቻው መካከል የሚወሰዱትን ቱቦዎች (Fallopian tubes) ውስጥ የሚያደርገው ጉዞ ፍጥነትን በመቀነስ ፅንሰ እንዳይሳካ በማድረግ ነው። ይህም የሚሆነው የማሕፀን የውስጠኛው ሽፋን ላይ ለውጥ በማምጣት ፅንሰ ማህፀን ላይ በትክክል አርፎ ፅንሰ እንዲመክን በማድረግ ነው።

በአውስትራሊያ ውስጥ የሚገኙ አስቸኳይ የፅንሰ ማቋረጫ መንገዶች የሚከተሉት ናቸው።

**አስቸኳይ የፅንሰ ማቋረጫ እንክብሎች፤** በተለምዶ the morning-after pill, የማግስት እንክብሎች የሚባሉ ሲሆን በጣም ውጤታማ የሚሆኑት ጥንቃቄ የጎደለው የግብረ ስጋ ግንኙነት ከተፈፀመበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት 24 ሰዓታት ውስጥ መውሰድ ሲጀመር ነው። ነገር ግን እስከ ሚቀጥሉት አምስት ቀናት ሊወሰድ ይችላል። ለእርምጃ በፈጠኑ ቁጥር ውጤቱም የበለጠ አርኪ ያደርገዋል።

አስቸኳይ የፅንሰ ማቋረጫ እንክብሎች፤ ከሃኪም ትእዛዝ ውጭ በአብዛኛዎቹ ፍርማሲዎች ውስጥ ይሸጣሉ። በተጨማሪም በክሊኒክና የፅንሰ ማቋረጫ ክሊኒኮች(FPQ)ና በሌሎች ወሲባዊ የጤና እክሎች የህክምና አገልግሎቶች ማግኘት ይቻላል።



**በማህፀን ውስጥ የሚቀመጥ ከመዳብ የተሰራ የፅንሰ መከላከያ መሳሪያ (IUD)** ጥንቃቄ የጎደለው የጎደለው የግብረ ስጋ ግንኙነት ከተፈፀመበት ጊዜ በሁለት በአምስት ቀናት ውስጥ ማህፀን ውስጥ ማስቀመጥ ሲቻል በጣም ውጤታማ ፅንሰ ማቋረጫ መንገድ ነው። ነገር ግን ይህ አማራጭ (IUD) ለሁሉም ሴቶች አይስማማም። IUD በክሊኒክና የፅንሰ ማቋረጫ ክሊኒኮች(FPQ)፤

በአንዳንድ ዶክተሮችና የማህፀን ስፔሻሊስቶች እንዲሁም የፅንሰ አገልግሎት ከሚሰጡ ክሊኒኮች ማግኘት ይቻላል።

## ድልሽ. (Diaphragm)

ድልሽ. (Diaphragm) የንፍቀ ከብብ ወይም የደም ቅርፅ ያለው ለስላሳ የጥላስቲክ ክዳን በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜም ሆነ በሁለት በሴት ጥላስቲክ ውስጥ ገብቶ የሚቆይ የእርግዝና መከላከያ ነው።

ድልሽ.ዎች (Diaphragm) በመጠንም ሆነ በዓይነት ይለያያሉ።በዓይነት ከሚለያዩት ውስጥ አንዱ ቀሳች (arcing) የሚባል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ጥንጥን ሞላ (coil spring) ይባላል።



ድልሽ. (Diaphragm) የሚሰራው፤

- ሴታ ብልት ውስጥ ህፅናገት (cervix) የሚባለውን ቱቦ በመድፈን በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት የወንድ የዘር ፍሬ ፈሰ ወደ ማሕፀን እንዳይገባ በመከላከል ፅንሰ ይከላከላል።

ድልሽ. (Diaphragm) መጠኑና ዓይነቱን አንዴ ካወቁት በክሊኒክና የፅንሰ ማቋረጫ ክሊኒኮች(FPQ)ና በአብዛኛዎቹ ፍርማሲዎች ስለሚገኙ በቀላሉ መግዛት ይቻላል።



## ማምከን (Sterilisation)

ማምከን (Sterilisation) ዘላቂ የሆነ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ነው። የሴቶች ማምከን የሚከናወነው እንቁላሎች የሚተላለፉበት ቱቦዎች (Fallopian tubes) በመዝጋት እንቁላሎች እንዳያልፉ በመከላከል ነው። ይህንን በቀዶ ጥገና ወይም ከቀዶ ጥገና ውጭ ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን ወንዶችን የማምከን ዘዴ (vasectomy) የሚከናወነው በቀዶ ጥገና ሲሆን የወንድ የዘር ፍሬ የሚተላለፍበትን ቱቦ በመዝጋት ነው።

ማምከንን አስመልክቶ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ በክሊኒክና የፅንሰ ማቋረጫ ክሊኒኮች(FPQ) ፣ ወይም የግል ሃኪምዎን ይጠይቁ።



## ተፈጥሮአዊ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች

ተፈጥሮአዊ የፅንሰ መከላከያ ዘዴዎች እድገ ንጥሮችን (ሆርሞኖችን) ወይም መሳሪያዎችን በመጠቀም ላይ ያልተመሰረቱ ሲሆን የሚከተሉትን መንገዶች ያካትታሉ፤

**ተፈጥሮአዊ የቤተሰብ ምጣኔ (NFP)** የወር አበባ ዑደትን በመረዳትና ፅንሰ የሚያስይዙ ቀናትን በመለየት በነዚህ ቀናት ውስጥ ምንም ዓይነት የግብረ ስጋ ግንኙነት ባለማድረግ እርግዝናን መከላከል ይቻላል።

ለዚህና ለሌሎች መረጃዎች እንዲሁም ለአገር ውስጥ የስልክ ቁጥሮች [www.nfpprog.com](http://www.nfpprog.com) ወይም [www.acnfp.com.au](http://www.acnfp.com.au) በመጎብኘት ማግኘት ይቻላል።

**ጡት ማጥባት (LAM)** ይህ ዘዴ ጡትን በማጥባት እርግዝና መከላከል የሚቻልበት ዘዴ ሲሆን የሚያጠቡ እናቶች የሚከተሉትን መመዘኛዎች በማሟላት ማጥባት ከቻሉ እርግዝናን መከላከል ይቻላል፤

- ህፃኑን ምንም ዓይነት ተጨማሪ ምግብ ወይም ወተት ሳይሰጡ ሙሉ በሙሉ የጡት ወተት ካጠቡ፤
- ልጅ ከወለዱ ስድስት ወር ያልበለጥዎት ከሆነ፤
- የወር አበባ ካልታየዎት፤

ጡት ማጥባት ሆርሞኖችን በማመመን ላይ ቀጥተኛ ተፅዕኖ ስላለው ይህ ደግሞ እንቁላሎች የሚከተሉትን እድል ስለሚቀንስ የእርግዝናውም እድል እንደዚሁ ይቀንሳል።

ለተጨማሪ መረጃ በክሊኒክና የፅንሰ ማቋረጫ ክሊኒኮች (FPQ) ና የግል ሃኪምዎን ያማክሩ።

**የወንድ ብልት የማስወጣት ዘዴ (Withdrawal/coitus interruptus).** በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ የወንድ የዘር ፍሬ ልክ ከመፍሰሱ በፊት የወንድን ብልት ማስወጣት እርግዝናን የሚከላከልበት ዘዴ ነው።

ነገር ግን ብዙ ውጤታማ የፅንሰ መከላከያ ዘዴዎች ስላሉ ይህ አማራጭ በአጠቃላይ ጥቅም ላይ እንዲውል አይመከርም።

# የእርግዝና መከላከያ ምንድነው?

የእርግዝና መከላከያ ማለት ፅንሰን መከላከል ማለት ነው። በጣም የተለያዩ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ያሉ ስለሆነ ለራስዎ የሚመቸውን በሚገባ መምረጥ አስፈላጊ ነው። ደስተኛ የሚሆኑትን የእርግዝና የመከላከያ ዘዴ መምረጥ ማለት ያልተፈለገ እርግዝና ይመጣብኛል የሚለውን ጭንቀት አስወግደው አስደሳጅ የሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት መፈፀም መቻል ማለት ነው።



## ሰለዚህ መጠቀም የሚገባን ዘዴ የትኛውን ነው?

የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን በሚጠቀሙበት ወቅት የሚከተሉትን ነገሮች ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ይጠበቅብዎታል፤

- ውጤታማነቱን
- የግልዎ የኑሮ ሁኔታ
- የአጠቃቀም ቅለት
- ተጓዳኝ ጉዳዮች
- ዋጋውና በቀላሉ የመገኘቱ ሁኔታ
- በቀላሉ ለመተውና ተመልሶ ለመጠቀም ያለው ምቹነት
- የአባላዘር በሽታ (STIs) ለመከላከል ያለው ብቃት
- ከግል ጤንነት ጋር ያለው ተስማሚነት በተለይም ሌሎች ምርጫዎችን ከመወሰን አንጻር

ከከዊንሰላንድ የቤተሰብ ምጣኔ (FPQ) ከሊኒክ ወይም የግል ሃኪምዎን ስላሉት አጠቃላይ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ማነጋገር የሚመችዎትን የመከላከያ ዘዴ በቀላሉ እንዲመርጡ የሚያስችል በቂ መረጃ ያገኛሉ። በተጨማሪም በከዊንሰላንድ የቤተሰብ ምጣኔ (FPQ) የተዘጋጀውን የተለያዩ የወሊድ መከላከያ ዘዴዎች የያዘ የመረጃ ፅሁፍ በ [www.fpq.com.au/publications.php](http://www.fpq.com.au/publications.php) በመሄድ የግል የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች (individual contraceptive methods) በሚል ርእስ ዝርዝሩን ማግኘት ይችላሉ።

## በአፍ የሚወሰድ የተቀላቀለ የእርግዝና መከላከያ እንክብል (The Pill)

በአፍ የሚወሰድ የተቀላቀለ የእርግዝና መከላከያ እንክብል (COC) በተለምዶ 'The Pill' የሚባለው በየቀኑ የሚወሰድ የወሊድ መከላከያ እንክብል ነው። ኤስትሮጅንና ፕሮጂስቶጅን የሚባሉትን እድገ ግፍሮች (hormones) የያዘ ነው። እነዚህ እድገ ግፍሮች (hormones) የእንስት አካል ከሚያመነጩት እድገ ግፍሮች (hormones) ጋር ተመሳሳይ ናቸው።



- እንክብሎቹም የሚሰሩት በሚከተለው መንገድ ነው፤
- እንቁላል ማኩረትን በማዘግየት (እንቁላሉ ከእንቁላል አጠ. ሲወጣ)
- በህፅናገት (cervix) ውስጥ የሚገኘውን ግፍጭ (የሚያጣብቅ ፈሳሽ) በማወፈር ነባዘር (የወንድ የዘር ፍሬ) ወደ ማሕፀን ውስጥ እንዳይገባ በመከላከል
- የማሕፀን የውስጠኛው ሽፋን ላይ ለውጥ በማምጣት ፅንሰ እንዳይመቸው በማድረግ ነው።

እንክብሉ በግል ሃኪምዎ ወይም በከዊንሰላንድ የቤተሰብ ምጣኔ (FPQ) ከሊኒክ ጉዳዮች ትእዛዝ ማግኘት ይችላሉ።

## ፕሮጂስቶጅን ብቻ ያለው የእርግዝና መከላከያ እንክብል (POP)


ፕሮጂስቶጅን ብቻ ያለው የእርግዝና መከላከያ እንክብል (POP) አንዳንድ ትንሹ እንክብል 'The Mini-Pill' ተብሎ የሚጠራው ፕሮጂፎጅን ብቻ የያዘ እንክብል ነው። ፕሮጂፎጅን በተፈጥሮ በሴት አካል እንደሚመነጨው ፕሮጂስቶጅን እንደሚባለው እድገ ግፍሮ ነው።

- POP የሚሰራው በሚከተለው መንገድ ነው፤
- በህፅናገት (cervix) ውስጥ የሚገኘውን ግፍጭ (የሚያጣብቅ ፈሳሽ) በማወፈር ነባዘር (የወንድ የዘር ፍሬ) ወደ ማሕፀን ውስጥ እንዳይገባ በመከላከል
- የማሕፀን የውስጠኛው ሽፋን ላይ ለውጥ በማምጣት ፅንሰ እንዳይመቸው በማድረግ ነው።
- በአንዳንድ ሴቶች ላይ እንቁላል ማኩረትን በማዘግየት (እንቁላሉ ከእንቁላል አጠ. ሲወጣ)

POP በግል ሃኪምዎ ወይም በከዊንሰላንድ የቤተሰብ ምጣኔ (FPQ) ከሊኒክ ጉዳዮች ትእዛዝ ማግኘት ይችላሉ።

## በሴት ብልት ውስጥ የሚገባ የወሊድ መከላከያ ቀለበት – NuvaRing®

NuvaRing® በሴት ብልት ውስጥ የሚገባ የወሊድ መከላከያ ቀለበት ሲሆን በየቀኑ የተወሰነ እድገ ግፍሮች (hormones) የሚለቅ ነው። አንዴ ከገባ በሁዋላ ሁለት የተለያዩ እድገ ግፍሮችን ማለትም ኤስትሮጅንና ፕሮጂፎጅንን በቀስታና በትንሹ ወደ ደም ስር ይለቃል። እነዚህ እድገ ግፍሮች (hormones) የእንስት አካል በተፈጥሮ ከሚያመነጩት እድገ ግፍሮች (hormones) ጋር ተመሳሳይ ሲሆኑ በአፍ ከሚወሰዱት የተቀላቀሉ የወሊድ መከላከያ እንክብሎች ('The Pill') አንድ ዓይነት ናቸው።



- NuvaRing® የሚሰራው በሚከተለው መንገድ ነው፤
- እንቁላል ማኩረትን በማዘግየት (እንቁላሉ ከእንቁላል አጠ. ሲወጣ)
- በህፅናገት (cervix) ውስጥ የሚገኘውን ግፍጭ (የሚያጣብቅ ፈሳሽ) በማወፈር ነባዘር (የወንድ የዘር ፍሬ) ወደ ማሕፀን ውስጥ እንዳይገባ በመከላከል
- የማሕፀን የውስጠኛው ሽፋን ላይ ለውጥ በማምጣት ፅንሰ እንዳይመቸው በማድረግ ነው።

NuvaRing® በግል ሃኪምዎ ወይም በከዊንሰላንድ የቤተሰብ ምጣኔ (FPQ) ከሊኒክ ጉዳዮች ትእዛዝ ማግኘት ይችላሉ።

## ዴፓ ሜድሮክሲ ፕሮጂስቶጅን አሰቱት (DMPA)

DMPA ፕሮጂስቶጅን ከተባለ እድገ ግፍሮ ጋር ተመሳሳይ ሲሆን በእንስት አካል ከሚመነጨው እድገ ግፍሮ ጋር ተመሳሳይ ነው። DMPA በየ 12 ሳምንቱ በመርፌ ጡንቻ ላይ በመወጋት የሚሰጥ ሲሆን ቀስ በቀስ ወደ ደም ስር በመግባት ፅንሰን ይከላከላል። Depo Provera® እና Depo Provera® የሚባሉ ሁለት የDMPA የንግድ ስሞች በአውስትራሊያ ውስጥ ይገኛሉ።



- DMPA የሚሰራው በሚከተለው መንገድ ነው፤
- እንቁላል ማኩረትን በማዘግየት (እንቁላሉ ከእንቁላል አጠ. ሲወጣ)
- በህፅናገት (cervix) ውስጥ የሚገኘውን ግፍጭ (የሚያጣብቅ ፈሳሽ) በማወፈር ነባዘር (የወንድ የዘር ፍሬ) ወደ ማሕፀን ውስጥ እንዳይገባ በመከላከል
- የማሕፀን የውስጠኛው ሽፋን ላይ ለውጥ በማምጣት ፅንሰ እንዳይመቸው በማድረግ ነው።


DMPA በግል ሃኪምዎ ወይም በከዊንሰላንድ የቤተሰብ ምጣኔ (FPQ) ከሊኒክ ጉዳዮች ትእዛዝ ማግኘት ይችላሉ።

## ተቀባሪ የወሊድ መከላከያ – Implanon®

Implanon® ትንሽ መተጣጠፍ የሚችል ዘንግ ሲሆን በላይኛው የእጅ ክንዳችን ከቆዳ ስር ይቀበራል። ኣንዴ ከተቀበረ በሁዋላ ፕሮጀስቶጅን የተባለውን (በእንስት ኣካል ከሚመነጨውና ከፕሮጀስቶጅን ከሚባለው እድገ ንጥር ጋር ተመሳሳይ የሆነ) በዝግታ ወደ ደም ስር እየለቀቀ ለሶስት ዓመታት ያህል እርግዝናን ይከላከላል።

Implanon® የሚሰራው በሚከተለው መንገድ ነው፤

- እንቁላል ማኩረትን በማዘግየት (እንቁላሉ ከእንቁላል እጢ ሲወጣ)
- በሀፅናገት (cervix) ውስጥ የሚገኘውን ንፋጭ (የሚያጣብቅ ፈሳሽ) በማወፈር ነባዘር (የወንድ የዘር ፍሬ) ወደ ማሕፀን ውስጥ እንዳይገባ በመከላከል
- የማሕፀን የውስጠኛው ሽፋን ላይ ለውጥ በማምጣት ፅንሰ እንዳይመቸው በማድረግ ነው።




Implanon® በከዊንሰላንድ የቤተሰብ ምጣኔ (FPQ) ክሊኒኮችና Implanon® በመቅበሩና በማስወጣቱ ልዩ ስልጠና የወሰዱ ሌሎች ሃኪሞችና ልዩ የማሕፀን ሃኪሞች ዘንድ ኣገልግሎቱን ማግኘት ይቻላል።

## በማሕፀን ውስጥ የሚቀመጥ ፕሮጀስቶጅን የሚረጭ መሳሪያ – Mirena®

Mirena® ይህ መሳሪያ ከፕላስቲክ የሚሰራና የ ፕ ቅርጽ ያለው ነው። በውስጡም በረጅም ጊዜ ውስጥ የሚረጨውን ፕሮጀስቶጅን የሚባለውን እድገ ንጥር ይይዛል። መሳሪያው በማሕፀን ውስጥ ተቀምጦ ፕሮጀስቶጅን እየረጨ ለኣምስት ዓመታት ያህል እርግዝናን ይከላከላል።

Mirena® የሚሰራው በሚከተለው መንገድ ነው፤


- በሀፅናገት (cervix) ውስጥ የሚገኘውን ንፋጭ (የሚያጣብቅ ፈሳሽ) በማወፈር ነባዘር (የወንድ የዘር ፍሬ) ወደ ማሕፀን ውስጥ እንዳይገባ በመከላከል
- የማሕፀን የውስጠኛው ሽፋን ላይ ለውጥ በማምጣት ፅንሰ እንዳይመቸው በማድረግ ነው።



Mirena® በከዊንሰላንድ የቤተሰብ ምጣኔ (FPQ) ክሊኒኮች ልዩ የማሕፀን ሃኪሞችና ሌሎች ሃኪሞች ዘንድ ይገኛል።

## በማሕፀን ውስጥ የትቀመጥ ከመዳብ የተሰራች የወሊድ መከላከያ መሳሪያ (IUD)

IUD የምትባለው በማሕፀን ውስጥ የምትገባ ኣንስተኛ መሳሪያ ናት። በኣውስትራሊያ ውስጥ the Multiload Cu 375® እና Copper T 380A® . የሚባሉ ሁለት ዓይነት IUD ምች ኣሉ። ሁለቱም መሳሪያዎች በቅደም ተከተል ለ5 ወይም ለ8 ዓመታት ያህል ያገለግላሉ። ሁለቱም ከፕላስቲክና ከመዳብ የተሰሩ ናቸው።



IUD የሚሰራው፤

- የወንድ የዘር ፍሬ በማሕፀን በኩል ኣልፎ የሴቷን እንቁላል እንዳይለግና ጽንሰ እንዳይፈጠር ይከላከላል
- የለማ እንቁላል ካለም በተገቢው ቦታ በሚረፍ ፅንሰ እንዳይቀጥል ይከላከላል።

IUD በከዊንሰላንድ የቤተሰብ ምጣኔ ክሊኒኮች (FPQ)፣ በኣንዳንድ ዶክተሮችና የማሕፀን ስፔሻሊስቶች እንዲሁም የፅንሰ ኣገልግሎት ከሚሰጡ ክሊኒኮች ማግኘት ይቻላል።

## ኮንዶሞች – የወንድና የሴት

የወንዶች ኮንዶም polyurethane ከሚባል ለስላሳ የፕላስቲክ ቁስ የሚሰራና በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ ወደ ሴት ብልት ወይም ወደ ፊንጢጣ ወይም ወደ ኣፍ ከማስገባት በፊት በቆመ የወንድ ብልት የተጠቀለለውን ኮንዶም በመፍታት ወደ ወንዱ ብልት የሚገባ መሳሪያ ነው።

የሴት ኮንዶም ከ polyurethane የሚሰራና 15 ሴ. ሜ ርዝማኔ ያለው በፆታዊ ግንኙነት ጊዜ ወደ ሴቷ ብልት ውስጥ የሚገባ መሳሪያ ነው።



ኮንዶሞች የሚያገለግሉት፤

- የሰውነት ውስጥ ፈሳሾች ማለትም የወንድ የዘር ፈሳሽና ከሴቷ ብልት የሚወጣው ፈሳሽ ከኣንዱ ወደ ሌላው እንዳይተላለፍ ቁሳዊ መከላከያ በመሆን ነው። እነዚህ ኮንዶሞች የሚያገለግሉት ለኣንድ ጊዜ ብቻ ነው ።

**ያስታውሱ...**  
**ሌላ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ተጠቃሚ ቢሆኑም፤ ለልታሰብ እርግዝናም ሆነ በፆታ ግንኙነት ኣማካኝነት ከሚተላለፉ በሽታዎች (STIs) መከላከል የሚችለው ኮንዶም ብቻ ነው።**

የወንድ ኮንዶሞች በ FPQ ክሊኒኮች፣ መድሃኒት ቤቶች፣ በገበያ ኣዳራሾችና በመሸጫ ማሺኖች ይገኛሉ። በተለያዩ ቅርፆች፣ መዳከሞች፣ ጥራቶች፣ መጠኖችና ቀለሞችም ይገኛሉ።  
የሴት ኮንዶሞች በከዊንሰላንድ የቤተሰብ ምጣኔ (FPQ) ክሊኒኮችና በኣንዳንድ ፆታዊ የጤና ኣገልግሎቶች ይገኛሉ።